

Technisches Datenblatt

Berner PVC Reiniger S20

Art. Nr. 92212

Technische Daten:

Basis	Gemischte aliphatischer Kohlenwasserstoffe, Aromaten frei mit UVA-Additiv
Farbe	farblos, klar
Dichte	0,71 g/cm ³
Flammpunkt	- 1 °C
Zündtemperatur	+ 245 °C
Mindestverarbeitungstemperatur	+ 5 °C
Gefahrklasse	A1

Beschreibung:

Der PVC Reiniger S20 wurde entwickelt für die spannungsrisssfreie Reinigung von PVC-Folienkaschierungen und Acrylat-Beschichtungen, PVC-Hart Oberflächen sowie Holz-Reproduktionen nach Bedruckungs- bzw. Heißprägeverfahren. Er besitzt ein spezielles UVA-System, welches einen besonderen Witterungs- und UV-Schutz bietet. Die integrierte Antistatik-Formel verhindert die schnelle Wiederverschmutzung von Oberflächen.

Der Reiniger eignet sich besonders gut zum Vorbereiten von Klebeflächen. Er beseitigt allgemeine Verschmutzungen, Gummispuren, Klebstoffreste, Etikettenklebstoffrückstände, PUR-Schaum (frisch), Bitumen, sowie Silikonreste (in frisch aufgetragenem Zustand) schnell und gründlich.

Anwendungsbereich:

Für die Vorbereitung von Klebeflächen und zur generellen Endreinigung in kunststoffverarbeitenden Industriebetrieben:

- Kunststoff-Fenster- und Türenbau
- Möbelbau
- Schilderbau
- Messebau
- Werbeindustriebau

Anwendung:

Vor der Reinigung die zu reinigenden Oberflächen auf Verträglichkeit testen. Die Anwendung des PVC Reinigers erfolgt mittels trocknen, saugenden Tuches aus Baumwolle/Wolle oder Zellstoff. Die zu reinigenden Oberflächen müssen trocken sein.

ACHTUNG:

Darf nur im Produktions- und Montagebereich eingesetzt werden.

Lagerung:

Dicht verschlossen im Originalgebinde lagern. Vor Wärme schützen. Mindestens haltbar 24 Monate ab Produktionsdatum. Lagertemperatur sollte vorzugsweise 20 °C (± 5 °C) betragen.

Hinweise für den Anwender:

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind. Ferner sollte in jedem Fall geprüft werden, ob das Produkt den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entspricht.