

## KM 70/20 C 2SB

Handkehrmaschine mit beidseitigem Metallantrieb für gleich gute Kehrwirkung in Links- und Rechtskurven. Universalbeborstung für Innen- und Außenreinigung, Staubfilter, robuster Kunststoffrahmen, leicht einstellbare Hauptkehrwalze und beidseitig stufenlos einstellbare Seitenbesen.



Bestell-Nr.

1.517-107.0

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

### Technische Daten

EAN-Code		4039784718036
Antriebsart		manuell
Max. Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	3680
Arbeitsbreite	mm	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	920
Behältervolumen brutto/netto	l	42 / 20
Gewicht (mit Zubehör)	kg	23
Gewicht, betriebsbereit	kg	26
Verpackungsgewicht	kg	27,8
Verpackungsmaße (L × B × H)	mm	795 / 400 / 935
Abmessungen (L × B × H)	mm	1300 / 765 / 1035

### Ausstattung

Feinstaubfilter	■
Kehrantrieb manuell	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Schubbügel klappbar	■
Kehrschaufelprinzip	■
Außeneinsatz	■
Inneneinsatz	■

■ Im Lieferumfang enthalten.



## Antrieb Hauptkehrwalze

- Hauptkehrwalze wird mit beiden Rädern angetrieben - für gleiches Kehrergebnis in Links- und Rechtskurven.



## Einstellbarer Schubbügel




- Hohe Ergonomie durch Dreifachverstellung.
- Platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion.



## Großer Schmutzbehälter

- Einfaches Handling und Entleeren durch ergonomischen Behältergriff.

## ZUBEHÖR VON KM 70/20 C 2SB 1.517-107.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SEITENBESEN</b>				
<b>Seitenbesen Standard</b>				
Seitenbesen Standard	1	2.884-935.0	Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
<b>FILTER</b>				
<b>Schaumstofffilter</b>				
Filtereinsatz	2	5.731-642.0	Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	■
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Zubehör Home-Base</b>				
ABS Grobschmutzzange	3	2.640-908.0	Zum Aufsammeln von Müll.	□
<b>HAUPTKEHRWALZE</b>				
<b>Hauptkehrwalze weich</b>				
Hauptkehrwalze weich	4	6.903-995.0	Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich.	□
<b>Hauptkehrwalze hart</b>				
Hauptkehrwalze hart	5	6.903-999.0	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.