

## BD 50/50 C CLASSIC Bp PACK 80AH LI+FC

Serienmäßig ausgerüstet mit einer wartungsfreien Lithium-Ionen-Batterie (80 Ah) und Schnellladegerät: die kompakte Scheuersaugmaschine BD 50/50 C Bp Pack mit 50-l-Tanks.



Bestell-Nr.

1.127-069.0

- Batteriebetrieben
- Effiziente 1-Scheiben-Technik
- Extrem einfache und intuitive Bedienung

### Technische Daten

|                            |        |                                |
|----------------------------|--------|--------------------------------|
| EAN-Code                   |        | 4054278858074                  |
| Antriebsart                |        | Batterie                       |
| Fahrtrieb                  |        | Vortrieb durch Bürstenrotation |
| Arbeitsbreite Bürsten      | mm     | 510                            |
| Arbeitsbreite Saugen       | mm     | 850                            |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l      | 50 / 50                        |
| Batterietyp                |        | Li-Ion                         |
| Batterie                   | V / Ah | 24 / 80                        |
| Batterielaufzeit           | h      | 2,5                            |
| Bürstendrehzahl            | U/min  | 180                            |
| Bürstenanpressdruck        | kg     | 23                             |
| Wasserverbrauch            | l/min  | 2,3                            |
| Schalldruckpegel           | dB(A)  | 66                             |
| Abmessungen (L × B × H)    | mm     | 1170 × 570 × 1025              |

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung

|  |          |
|--|----------|
| Scheibenbürste                               | ■        |
| Batterie                                     | ■        |
| Batterie und Ladegerät inkl.                 | ■        |
| Saugbalken, v-förmig                         | ■        |
| 2-Tank-System                                | ■        |
| Motor  | Batterie |
| Kärcher Farb- und Bedienkonzept              | ■        |
| Home Base                                    | ■        |
| Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä. | ■        |
| Easy Operation                               | ■        |
| Bedienwahlschalter                           | ■        |

■ Im Lieferumfang enthalten.



## Langlebige Lithium-Ionen-Batterie

- Lange Betriebszeiten und hohe Produktivität dank Schnell- und Zwischenladungen.
- Wartungsfreies Batteriesystem ohne Nachfüllen von Wasser.



## Kompakte und robuste Bauweise


- Sehr wendige, einfach manövrierbare Maschine mit guter Übersicht.
- Reduziert das Risiko, Maschine oder Einrichtung zu beschädigen.



## Großes Tankvolumen bei kompakten Abmessungen

- Besonders wendig.
- Erlaubt sehr gute Übersicht auf die Reinigungsfläche.

## ZUBEHÖR VON BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.127-069.0



|  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung   |   |
|--|----|-------------|--|---|
| <b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>                         |    |             |  |   |
| <b>Saugbalken</b>  |    |             |  |   |
| Saugbalken, 850 mm, parabolisch                          | 1  | 4.778-008.0 | Für beste Absaug- und Trocknungsergebnisse: robuster, parabolischer Aluminium-Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Erlaubt werkzeuglosen Sauglippenwechsel.                       | ■ |
| Saugbalken, 900 mm, V-förmig                             | 2  | 4.777-079.0 | 900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.                   | □ |
| <b>Sauglippen</b>  |    |             |  |   |
| Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 942 mm                   | 3  | 4.400-005.0 | Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite. | □ |
| Sauglippen, Linatex®, 944 mm                             | 4  | 4.400-011.0 | Reißfestes Sauglippenset Linatex® für parabolische Saugbalken mit 850 mm Breite. Mit speziellen Einlassöffnungen für beste Absaugergebnisse auf Fugen und profilierten Bodenbelägen.                 | □ |
| <b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>                  |    |             |  |   |
| <b>Batterien</b>   |    |             |  |   |
| Antriebsbatterie LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion | 5  | 6.654-454.0 | Lithium-Ionen-Batterie (25,6 V/80 Ah) für Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Die Antriebsbatterie bietet eine bis zu 4-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.                   | ■ |
| Batteriesatz, 24 V, 105 Ah, wartungsfrei                 | 6  | 2.815-100.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 105 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.   | □ |
| Batteriesatz, 24 V, 76 Ah, wartungsfrei                  | 7  | 2.815-099.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 76 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.  | □ |
| Batteriesatz, 24 V, 115 Ah, wartungsfrei                 | 8  | 2.815-091.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 115 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.   | □ |
| Batteriesatz, 24 V, 80 Ah, wartungsfrei                  | 9  | 2.815-090.0 | AGM-Batteriesatz mit 24 V Spannung und 80 Ah (C5). Der Satz besteht aus 2 Einzelbatterien mit jeweils 12 V und 80 Ah Kapazität.  | □ |
| <b>Ladegeräte</b>  |    |             |  |   |
| Ladegerät, 24 V  | 10 | 6.654-329.0 | Für Scheuersaugmaschinen von Kärcher: 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien mit einer Kapazität zwischen 70 und 115 Ah.  | □ |
| <b>Zubehör für Batterien</b>                             |    |             |  |   |
| Batterieeinbausatz                                       | 11 | 2.638-036.0 | Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive Verbindungskabel und Abstandhalter.   | □ |
|  | 12 | 2.638-144.0 | Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive Anschluss- und Verbindungskabel und 1 Abstandhalter.  | □ |
| <b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>                                   |    |             |  |   |
| Scheibenbürste kpl. weiss D51, sehr weich, weiß, 510 mm  | 13 | 4.905-028.0 | Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.  | □ |
| Scheibenbürste, weich, natur, 510 mm                     | 14 | 4.905-027.0 | Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.  | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.127-069.0



|   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung  |                          |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>                                  |    |             |   |                          |
| Scheibenbürste, mittel, rot, 510 mm                     | 15 | 4.905-026.0 | Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.  | <input type="checkbox"/> |
| Scheibenbuerste kpl. schwarz D51, hart, schwarz, 510 mm | 16 | 4.905-029.0 | Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>                    |    |             |   |                          |
| <b>Mikrofaserpads</b>                                   |    |             |   |                          |
| Mikrofaserpad, weiß, 508 mm, 5 x                        | 17 | 6.371-271.0 | Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pads</b>   |    |             |   |                          |
| Pad, weich, beige, 508 mm, 5 x                          | 18 | 6.369-468.0 | Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.  | <input type="checkbox"/> |
| Pad, mittelweich, rot, 508 mm, 5 x                      | 19 | 6.369-079.0 | Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.   | <input type="checkbox"/> |
| Pad, mittelhart, grün, 508 mm, 5 x                      | 20 | 6.369-078.0 | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.  | <input type="checkbox"/> |
| Pad, hart, schwarz, 508 mm, 5 x                         | 21 | 6.369-077.0 | Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.   | <input type="checkbox"/> |
| Pad, weich, natur, 500 mm, 5 x                          | 22 | 6.371-146.0 | Beigefarbenes Scheibenpad mit feinem Schleifmittel zum Reinigen und Polieren.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Padtreibteller</b>                                   |    |             |   |                          |
| Padtreibteller, 479 mm                                  | 23 | 4.762-534.0 | Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Diamantpads</b>                                      |    |             |   |                          |
| Diamantpad, grob, weiß, 508 mm, 5 x                     | 24 | 6.371-260.0 | Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.    | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, mittel, gelb, 508 mm, 5 x                   | 25 | 6.371-261.0 | Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.              | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, fein, grün, 508 mm, 5 x                     | 26 | 6.371-240.0 | Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Melaminpads</b>                                      |    |             |   |                          |
| Melaminpad  | 27 | 6.371-025.0 | Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.      | <input type="checkbox"/> |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>           |    |             |   |                          |
| <b>Zubehör Home-Base</b>                                |    |             |   |                          |
| Universalhaken-Set                                      | 28 | 4.070-075.0 | Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.127-069.0



|   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung  |                          |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b> |    |             |   |                          |
| <b>Zubehör Home-Base</b>                      |    |             |   |                          |
| Halter Griff grau                             | 29 | 6.980-078.0 | Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.   | <input type="checkbox"/> |
| Halter Flasche                                | 30 | 6.980-080.0 | Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Home-Base                             | 31 | 5.035-488.0 | Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.   | <input type="checkbox"/> |
| Doppelhaken                                   | 32 | 6.980-077.0 | Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.  | <input type="checkbox"/> |
| Halter Saugbalken                             | 33 | 9.753-088.0 | Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sonstiges</b>                              |    |             |   |                          |
| ABS ecolzero                                  | 34 | 5.388-133.0 | Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO <sub>2</sub> , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.              | <input type="checkbox"/> |
| Füllschlauch                                  | 35 | 6.680-124.0 | Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>ANBAUSÄTZE</b>                             |    |             |   |                          |
| <b>Sonstige Anbausätze</b>                    |    |             |   |                          |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken   | 36 | 2.644-228.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.        | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch Zubehör                          | 37 | 4.444-015.0 | Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).  | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken   | 38 | 4.035-619.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.        | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPRÜHGERÄTE</b>                            |    |             |   |                          |
| Pumpsprühflasche                              | 39 | 6.394-409.0 | Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.                             | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.