

## BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 80AH LI

Batteriebetriebene handgeführte Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack. Mit 75-l-Tanks, Doppelscheiben-Bürstenkopf und Aluminium-Saugbalken für beste Reinigungsergebnisse.



Bestell-Nr.

1.127-064.0

- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept
- Mit bewährter Scheibenbürstentechnik (Doppelscheibe)

### Technische Daten

EAN-Code		4054278843162
Antriebsart		Batterie
Fahrtrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	mm	705
Arbeitsbreite Saugen	mm	1030
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	75 / 75
Batterietyp		Li-Ion
Batterie	V	24
Batterielaufzeit	h	max. 1,8
Batterieladzeit	h	2
Bürstendrehzahl	U/min	180
Bürstenanpressdruck	g/cm <sup>2</sup> / kg	20,4 - 34 / 30 - 50
Gangwendebreite	mm	1550
Schalldruckpegel	dB(A)	65
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	325
Abmessungen (L × B × H)	mm	1445 × 750 × 1065

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung

Scheibenbürste	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Saugbalken, gekröpft	■
2-Tank-System	■
Motor	Batterie

■ im Lieferumfang enthalten.



## Langlebige Lithium-Ionen-Batterie

- 4- bis 6-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.
- Schnell- und Zwischenladen für längere Betriebszeiten und höhere Produktivität.
- Geringe Selbstentladung bei längeren Betriebspausen.

## Bürstenkopf und Saugbalken aus langlebigem Aluminium gefertigt

- Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
- Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.

## Besonders einfaches Bedienkonzept

- Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar.
- Farbcodierte Bedienelemente für einfache Bedienung und kurze Einlernzeiten.


## ZUBEHÖR VON BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 80AH LI 1.127-064.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>			
Scheibenbürste, mittel, rot, 355 mm	1 4.905-010.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
<b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>			
<b>Saugbalken</b>			
Saugbalken, gekröpft, 1030 mm	2 4.777-108.0	Speziell gekröpfter Saugbalken mit besonders weitem Schwenkbereich, Sauglippe aus Naturkautschuk und Stützrollen. Für alle gängigen Böden geeignet.	■
<b>Saugluppen</b>			
Saugluppen, Standard, geriffelt, 1164 mm	3 4.037-144.0	Saugluppen-set bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1164 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	■
Saugluppen, ölfest, geriffelt, 1030 mm	4 4.037-145.0	Saugluppen-set bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1164 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	□
Saugluppen, Linatex®, 1164 mm	5 4.181-011.0	1164 mm breites Saugluppen-set Linatex®. Reißfest und optimal für strukturierte Böden geeignet, ermöglicht es sehr gute Abstreif- und Absaugergebnisse.	□
<b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>			
<b>Batterien</b>			
Antriebsbatterie LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	6 6.654-454.0	Lithium-Ionen-Batterie (25,6 V/80 Ah) für Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Die Antriebsbatterie bietet eine bis zu 4-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.	■
Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, wartungsfrei	7 2.815-092.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	□
Batteriesatz, 24 V, 115 Ah, wartungsfrei	8 2.815-091.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 115 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	□
<b>Zubehör für Batterien</b>			
Batterieeinbausatz	9 2.638-162.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 3 Verbindungskabeln.	□
	10 2.638-198.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 1 Verbindungskabel und 2 Abstandhaltern.	□
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>			
<b>Padtreibteller</b>			
Padtreibteller STRONG, 335 mm	11 4.762-590.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum Halten von Pads. Extra starkes Halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopfs D 65. 2 Stück erforderlich.	□
<b>Melaminpads</b>			
Melaminpad	12 6.371-021.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	□
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>			
<b>Zubehör Home-Base</b>			
Home-Base-Kit Mopphalterung	13 9.753-023.0	Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	□
Universalhaken-Set	14 4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 80AH LI 1.127-064.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Dosierhilfen</b>				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	15	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Anbausatz Fleet</b>				
Flottenmanagement-Modul EU	16	2.644-113.0	Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
Anbausatz Notaus	17	2.644-139.0	Anbausatz zum Anbringen eines Not-Aus-Knopfs, durch dessen Betätigung die Scheuersaugmaschine komplett gestoppt wird. Einfaches Zurücksetzen des Knopfs zur Wiederaufnahme des Betriebs.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Bürstenkopf	18	2.644-168.0	Das Anbringen der zusätzlichen Abweisrollen (nicht kreidend) am Scheibenbürstenkopf verhindert das Einhängen in Paletten oder Regalfüßen und schützt das Inventar vor Beschädigungen.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Verzurrösen	19	2.644-219.0	Robuster Anbausatz Verzurrösen zum sicheren Fixieren von Scheuersaugmaschinen während des Transports.	<input type="checkbox"/>
ABS Bremse B75	20	2.644-247.0	Anbausatz zum Nachrüsten mit einer Feststellbremse zum sicheren Abstellen der Maschine.	<input type="checkbox"/>
ABS Summer B100/B75	21	2.644-258.0	Der Warnsummer sendet ein akustisches Signal aus, sobald die Maschine in Bewegung ist, erhöht so die Wahrnehmbarkeit der Maschine durch Dritte und reduziert die Unfallgefahr.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	22	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.