

## BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160AH LI+FC

Großzügige 80 cm Arbeitsbreite und 100 l Tankvolumen sorgen für effizientes und langes Reinigen mit der batteriebetriebenen Nachläufer-Scheuersaugmaschine BD 80/100 W Classic Bp Pack.



Bestell-Nr.

1.127-067.0

- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept
- Mit bewährter Scheibenbürstentechnik (Doppelscheibe)

### Technische Daten

EAN-Code		4054278843667
Antriebsart		Batterie
Fahrtrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	mm	810
Arbeitsbreite Saugen	mm	1090
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	100 / 100
Batterietyp		Li-Ion
Batterie	V / Ah	24 / 160
Batterielaufzeit	h	max. 3
Batterieladezeit	h	3,2
Bürstendrehzahl	U/min	180
Bürstenanpressdruck	g/cm <sup>2</sup> / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 69
Gangwendebreite	mm	1650
Schalldruckpegel	dB(A)	65
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	435
Abmessungen (L x B x H)	mm	1500 x 835 x 1065

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung

Scheibenbürste	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
2-Tank-System	■
Motor	Batterie

■ Im Lieferumfang enthalten.



## Langlebige Lithium-Ionen-Batterie

- 4- bis 6-fache Zyklusfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.
- Schnell- und Zwischenladen für längere Betriebszeiten und höhere Produktivität.
- Geringe Selbstentladung bei längeren Betriebspausen.

## Bürstenanpressdruck in 2 Stufen verstellbar

- Kann bei Bedarf manuell von standardmäßig 40 auf 68 Kilogramm erhöht werden.
- Niedrigerer Anpressdruck für leichtere Verschmutzungen bzw. auf empfindlichen Böden.
- Höherer Anpressdruck für hartnäckigen Schmutz oder zur Entschichtung.

## Effizienter und kraftvoller 300-W-Fahrmotor

- Hilft, auch Steigungen mühelos zu überwinden und spart dem Anwender Kraft.
- Fahrgeschwindigkeit über gut erreichbares Drehpotenziometer einstellbar.

## ZUBEHÖR VON BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160AH LI+FC 1.127-067.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>			
Scheibenbürste, mittel, rot, 406 mm	1 4.905-000.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 406 mm	2 4.905-030.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, weich, natur, 406 mm	3 4.905-031.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, hart, schwarz, 406 mm	4 4.905-032.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
<b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>			
<b>Saugbalken</b>			
Saugbalken, gekröpft, 1100 mm	5 4.777-102.0	Speziell gekröpfter Saugbalken mit besonders weitem Schwenkbereich, Sauglippe aus Naturkautschuk und Stützrollen. Für alle gängigen Böden geeignet.	■
<b>Sauglippen</b>			
Sauglippen, Standard, geriffelt, 1230 mm	6 4.037-138.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1230 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	■
Sauglippen, ölfest, geriffelt, 1230 mm	7 4.037-140.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1230 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	□
Sauglippen, Linatex®, 1230 mm	8 4.181-006.0	Sauglippenset Linatex® mit 1230 mm Breite. Das reißfeste Material passt sich perfekt an profilierte Bodenbeläge an und ermöglicht so sehr gute Abstreif- und Absaugergebnisse.	□
<b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>			
<b>Batterien</b>			
Antriebsbatterie LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	9 6.654-454.0	Lithium-Ionen-Batterie (25,6 V/80 Ah) für Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Die Antriebsbatterie bietet eine bis zu 4-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.	■
Batteriesatz, 36 V, 240 Ah, wartungsfrei	10 2.815-105.0	Batteriesatz mit 36 V Spannung und 240 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	□
Batteriesatz, 24 V, 180 Ah, wartungsfrei	11 2.815-101.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 180 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	□
Batteriesatz, 24 V, 285 Ah, wartungsfrei	12 2.815-095.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 285 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	□
Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, wartungsfrei	13 2.815-092.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	□
<b>Ladegeräte</b>			
Ladegerät, 24 V	14 6.654-419.0	Ladegerät 24 V / 50 A: sicheres 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien von Scheuersaugmaschinen mit 285 Ah Kapazität.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160AH LI+FC 1.127-067.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>				
<b>Ladegeräte</b>				
Ladegerät, 24 V	15	6.654-436.0	Ladegerät 24 V / 50 A SB 120: zum sicheren Laden wartungsfreier Batterien von Scheuersaugmaschinen mit 170 Ah Kapazität.	<input type="checkbox"/>
<b>Zubehör für Batterien</b>				
Batterieeinbausatz	16	2.638-106.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 3 Verbindungskabeln.	<input type="checkbox"/>
	17	2.638-162.0		<input type="checkbox"/>
	18	2.638-197.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 3 Verbindungskabeln und einem Abstandhalter.	<input type="checkbox"/>
<b>KEHREN</b>				
<b>Grobschmutzangen</b>				
Grobschmutzzange 100 cm	19	6.999-113.0	Ergonomische Grobschmutzzange mit 100 cm Länge zum komfortablen Aufsammeln von Grobschmutz.	<input type="checkbox"/>
<b>MEHRWEGTEXTILIEN</b>				
<b>Taschen</b>				
Mopp ECO! blau Schlingen 40cm	20	6.999-143.0	Moppset ECO! in der Farbe Blau. Mit Schlingen aus Mikrofaser und Taschenfixierung. Ideal für die Vorkonditionierungsmethode und den Einsatz mit dem Flachmoppsystem von Kärcher geeignet.	<input type="checkbox"/>
Mopp ECO! rot Schlingen 40cm	21	6.999-136.0	Moppset ECO! in der Farbe Rot. Mit Schlingen aus Mikrofaser und Taschenfixierung. Ideal für die Vorkonditionierungsmethode und den Einsatz mit dem Flachmoppsystem von Kärcher geeignet.	<input type="checkbox"/>
<b>BODEN - NASSREINIGUNG</b>				
<b>Spraymoppsysteme</b>				
Sprüh-Moppsystem ECO!	22	5.999-045.0	Sprüh-Moppsystem ECO! zum Einsatz mit waschbaren Taschenmopps bei der Feucht- und Nassreinigung von Bodenbelägen. Inklusive 0,66-Liter-Flasche.	<input type="checkbox"/>
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, sehr weich, weiß, 406 mm, 5 x	23	6.371-331.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 406 mm, 5 x	24	6.371-147.0	Mittelweich, zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 406 mm, 5 x	25	6.371-148.0	Mittelhart, zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, sehr hart, schwarz, 406 mm, 5 x	26	6.371-169.0	Hart, bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
<b>Padtreibteller</b>				
Padtreibteller STRONG, 375 mm	27	4.762-591.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 75. 2 Stück erforderlich.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller, 375 mm	28	4.762-447.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 375 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 75.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160AH LI+FC 1.127-067.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Melaminpads</b>				
Melaminpad	29	6.371-336.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
<b>Mikrofaserpads</b>				
Mikrofaserpad, weiß, 410 mm, 5 x	30	6.905-526.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Zubehör Home-Base</b>				
Adapter Home-Base	31	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit Mopphalterung	32	9.753-023.0	Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	<input type="checkbox"/>
Doppelhaken	33	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Griff grau	34	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Flasche	35	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	36	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	<input type="checkbox"/>
Halter Saugbalken	37	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	<input type="checkbox"/>
Universalhaken-Set	38	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
<b>Dosierhilfen</b>				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	39	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Anbausatz Fleet</b>				
Flottenmanagement-Modul EU	40	2.644-113.0	Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte</b>				
Rundumkennleuchte	41	2.644-140.0	Zur Erhöhung der Sicherheit bei Arbeiten unter schlechten Beleuchtungsverhältnissen: Blendfreie Rundumkennleuchte bringt Licht ins Dunkel und unterstützt den Anwender im laufenden Betrieb.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
Anbausatz Notaus	42	2.644-139.0	Anbausatz zum Anbringen eines Not-Aus-Knopfs, durch dessen Betätigung die Scheuersaugmaschine komplett gestoppt wird. Einfaches Zurücksetzen des Knopfs zur Wiederaufnahme des Betriebs.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160AH LI+FC 1.127-067.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Bürstenkopf	43	2.644-168.0	Das Anbringen der zusätzlichen Abweisrollen (nicht kreidend) am Scheibenbürstenkopf verhindert das Einhängen in Paletten oder Regalfüßen und schützt das Inventar vor Beschädigungen.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Verzurrösen	44	2.644-219.0	Robuster Anbausatz Verzurrösen zum sicheren Fixieren von Scheuersaugmaschinen während des Transports.	<input type="checkbox"/>
ABS Summer B100/B75	45	2.644-258.0	Der Warnsummer sendet ein akustisches Signal aus, sobald die Maschine in Bewegung ist, erhöht so die Wahrnehmbarkeit der Maschine durch Dritte und reduziert die Unfallgefahr.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	46	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
<b>WASCHSAUGER</b>				
<b>Sonstiges</b>				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	47	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.