BD 43/35 C CLASSIC EP

Netzbetrieben (230 V/50 Hz) und günstig: Die Scheuersaugmaschine mit Scheibentechnik reinigt bis zu 1700 m²/h. Zur wirtschaftlichen Grund- und Unterhaltsreinigung von Flächen bis zu 900 m².



Bestell-Nr.

1.515-401.0

- Effiziente 1-Scheiben-Technik
- Netzbetrieben
- Rahmen korrosionsfrei

_		
Technische Daten		
EAN-Code		4054278059532
Antriebsart		Netzbetrieb
Fahrantrieb		Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten	mm	430
Arbeitsbreite Saugen	mm	900
Tank Frisch-/Schmutzwasser	1	35 / 35
Flächenleistung theoretisch	ft²/hr	1720
Flächenleistung praktisch	m²/h	1250
Bürstendrehzahl	U/min	180
Bürstenanpressdruck	g/cm² / kg	30 - 40 / 26,5 - 28,5
Wasserverbrauch	l/min	2,7
Schalldruckpegel	dB(A)	70
Stromart	V / Hz	230 / 50
Abmessungen (L × B × H)	mm	1135 × 520 × 1025

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung	
Scheibenbürste	
2-Tank-System	•
Netzbetrieb	
Saugbalken, v-förmig	•
Im Lieferumfang enthalten.	

BD 43/35 C Classic Ep, 1.515-401.0, 2023-03-12





Robuste Bedienelemente

- Für den täglichen Arbeitseinsatz entwickelt.
- Robustes, langlebiges und zuverlässiges Gerät.



Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel

- Selbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld.
- Kurze Einarbeitungsphasen.
- Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente.



Kleines, kompaktes Gerät

- Besonders wendiges Gerät.
- Gute Sicht auf die zu reinigenden Flächen.

ZUBEHÖR VON BD 43/35 C CLASSIC EP 1.515-401.0



























		Bestell-Nr.	Beschreibung		
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN					
Saugbalken					
Saugbalken, 900 mm, V-förmig	1	4.777-079.0	900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.		
Saugbalken, 850 mm, gerade	2	4.777-401.0	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	Τ	
Sauglippen	•			Ī	
Sauglippen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1010 mm	3	6.273-023.0	Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglipper bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	۱ r	
Gummilippenset oelfest BR-BD530,550, ölfest, geriffelt, 890 mm	4	6.273-207.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.		
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 890 mm	5	6.273-229.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.		
Sauglippen, ölfest, geschlossen, 890 mm	6	6.273-290.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für strukturierte Böden.	[
Gummilippenset Standard, Standard, geriffelt, 890 mm	7	6.273-213.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.		
SCHEIBENBÜRSTEN					
Scheibenbürste, mittel, rot, 430 mm	8	4.905-022.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	ı	
Scheibenbürste, weich, natur, 430 mm	9	4.905-023.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	[
Scheibenbürste, hart, schwarz, 430 mm	10	4.905-025.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.		
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				Ė	
Padtreibteller				П	
Padtreibteller STRONG, 403 mm	11	4.762-592.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 43.	[
Padtreibteller, 403 mm	12	4.762-533.0	Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.	[
Pads		•		Ė	
Pad, sehr weich, weiß, 432 mm, 5 x	13	6.369-469.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.		
Pad, weich, beige, 432 mm, 5 x	14	6.371-081.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	ı	

lacksquare Im Lieferumfang enthalten. \Box Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 43/35 C CLASSIC EP 1.515-401.0



























				_
		Bestell-Nr.	Beschreibung	\perp
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, mittelweich, rot, 432 mm, 5 x	15	6.369-470.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	
Pad, mittelhart, grün, 432 mm, 5 x	16	6.369-472.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	
Pad, hart, schwarz, 432 mm, 5 x	17	6.369-473.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	
Diamantpads	•			
Diamantpad, grob, weiß, 432 mm, 5 x	18	6.371-256.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	e 🗆
Diamantpad, mittel, gelb, 432 mm, 5 x	19	6.371-257.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	
Diamantpad, fein, grün, 432 mm, 5 x	20	6.371-238.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	
Melaminpads				
Melaminpad	21	6.371-023.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wid auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	e 🗆
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASC	HINEN			
Sonstiges				
ABS eco!zero	22	5.388-133.0	Mit eco!zero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das ${ m CO_2}$, das nur bei der Nutzung der	. 🗀
			Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	
Verlängerungskabel	23	6.647-022.0	Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm². Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	
Füllschlauch	24	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	25	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	4
Zubehör Home-Base				
Adapter Home-Base	26	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	
Universalhaken-Set	27	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	
Doppelhaken	28	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	

 $[\]blacksquare$ Im Lieferumfang enthalten. $\hfill\square$ Mögliches Zubehör.



ZUBEHÖR VON BD 43/35 C CLASSIC EP 1.515-401.0



















		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINI	EN			H
Zubehör Home-Base				
Halter Griff grau	29	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	
Halter Flasche	30	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	
Home-Base-Kit "Box"	31	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	
Halter Saugbalken	32	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
ABS Ablassschlauch Kugelhahn	33	2.643-977.0	Ablassschlauch ermöglicht komfortabel das dosierte Ablassen von Schmutzwasser aus den Tanks unserer Scheuersaugmaschinen BD 43/25 C und BD 43/35 C. Wassermengenregulierung mittels Kugelhahn.	
Saugschlauch Zubehör	34	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	35	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	
WASCHSAUGER				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	36	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	37	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche – inklusive Pumpe und Druckbehälter – ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	

 $[\]blacksquare$ Im Lieferumfang enthalten. $\hfill\square$ Mögliches Zubehör.