

T 12/1 ECO!EFFICIENCY

Energieeffizient, leise, wendig, kippstabil, servicefreundlich und mit hohem Anwenderkomfort überzeugt unser Trockensauger T 12/1 eco!efficiency im täglichen Einsatz.



Bestell-Nr. 1.355-135.0

- Reduzierter Stromverbrauch
- Steckbares Netzkabel
- Besonders leise

Technische Daten

EAN-Code		4039784831629
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	185 / 18,5
Luftmenge	l/s	46
Nennleistung	W	500
Behälterinhalt	l	12
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	12
Schalldruckpegel	dB(A)	60
Gewicht ohne Zubehör	kg	6,4
Abmessungen (L × B × H)	mm	410 × 315 × 340

Ausstattung

Saugschlauch	m	2 / mit Krümmer
Saugrohr	Stück × m	2 × 0,5 / Metall
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Kombi-Bodendüse		■
Behältermaterial		Kunststoff
Clipsystem zur Schlauchverlängerung		■
Schutzklasse		II
Permanent-Filterkorb		Nylon

■ Im Lieferumfang enthalten.



So macht Energiesparen Spaß!

- Geringe Leistungsaufnahme (500 W).
- Bis zu 40 % Energieersparnis bei gleichzeitig hoher Reinigungsleistung.



Geringe Lautstärke

- Dank geringen Arbeitsgeräuschs für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen geeignet.
- Auch nächtliche Reinigungseinsätze sind problemlos möglich.



Servicefreundlich

- Einfacher, schneller Netzkabeltausch auch ohne Vorkenntnisse.
- Reduziert Zeitaufwand und Servicekosten.

ZUBEHÖR VON T 12/1 ECO!EFFICIENCY

1.355-135.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER T / NT				
Hauptfilterkörbe				
Permanent-Hauptfilterkorb, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	4.731-011.0	Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C.	■
HEPA Filter				
HEPA-13-Filter	2	6.414-080.0	Gemäß Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifizierter HEPA-13-Filter mit 99,95 % Abscheidegrad. Zur Erhöhung der Filterleistung und Verbesserung der Ausblasluft.	□
Stofffilterbeutel				
Stofffilterbeutel	3	6.904-316.0	Der Stofffilterbeutel für Kärcher Trockensauger ist aus Baumwolle und bis 40 °C waschbar.	□
Abluftfilter				
Motorschutzfilter, 5 × , BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15, T 17	4	6.414-611.0	Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	□
Filterschaum, 3 × , CV 30, CV 38, CV 48, T 10, T 12, T 15, T 17	5	6.414-765.0	Standardabluffilter.	□
KRÜMMER				
Krümmen, Kunststoff				
Krümmen mit Falschlufschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	6	2.889-148.0	Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehöreseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
SAUGDÜSEN				
Kombidüsen, trocken				
Kombidüse, DN 35, 295 mm	7	2.889-179.0	Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 umschaltbar.	■
Parkettdüse, DN 35, 360 mm	8	2.889-196.0	Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.	□
Parkettdüse, DN 35, 300 mm	9	2.889-197.0		□
Bodendüsen				
Bodendüse Trockensauger DN 35, Breite 290 mm	10	2.889-360.0	Hochwertige und vielseitig einsetzbare Bodendüse in DN 35. Mit praktischem Parkhaken zur Reinigung von Textil- und Hartböden mit Trockensaugern von Kärcher. Breite: 290 mm.	□
Fugendüsen				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 210 mm	11	2.889-130.0	Fugendüse aus Kunststoff.	□
Saugpinsel				
Saugpinsel DN 35	12	2.889-221.0	Saugpinsel in DN 35 aus Pferdehaar-Naturborsten.	□
Turbodüsen				
Turbo Polsterdüse DN35/32	13	2.860-113.0	Die Turbo-Polsterdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	□
Turbo Bodendüse	14	2.860-114.0	Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON T 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGROHRE				
Saugrohre, Metall				
Saugrohr, DN 35, 0,505 m, Metall	15	6.902-074.0	Saugrohr, Metall verchromt, DN 35, Länge: 0,5 Meter.	<input checked="" type="checkbox"/>
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss	16	2.889-161.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	17	2.889-343.0	Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
DÜSENSETS				
Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel	18	2.860-116.0	Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Rundpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR NT				
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	19	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER				
Reparaturset DN 35 Trockensauger	20	2.639-329.0	Reparaturset für Trockensauger-Zubehöre in DN 35. Das Set enthält jeweils einen Gewinde- und Spannring, eine Verbindungsmuffe sowie eine Dichtung.	<input type="checkbox"/>
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 10 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	21	6.904-315.0	Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Verglichen mit Papierfiltertüten bietet der Vliesaufbau ein 2- bis 3-mal höheres Füllvolumen. Standard für T 10/1 und T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Vliesfiltertüten, 200 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	22	6.904-321.0	Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, Großverbrauchereinheit.	<input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten				
Papierfiltertüten, 10 x , T 12/1	23	6.904-312.0	10 Papierfiltertüten der Staubklasse M. Verwendbar in allen T 12/1-Varianten.	<input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten, 200 x , T 12/1	24	6.904-318.0	Staubklasse M geprüft.	<input type="checkbox"/>
VERBINDUNGSMUFFEN				
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)				
Erweiterungsstück	25	6.902-083.0	Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)				
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	26	6.902-072.0	Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.