

BRC 40/22 C

Kompakter Teppichreinigungsautomat BRC 40/22 C zur wirtschaftlichen und schnellen Sprühextraktion oder Zwischenreinigung von Teppichflächen zwischen 250 und 1000 m².



Bestell-Nr. 1.008-062.0

- Arbeitsrichtung vorwärts
- Anpressdruck bzw. Bürsteneingriff auf Verschmutzungsgrad bzw. Florhöhe einstellbar.
- Kompakt, für kleinere bis mittlere Flächen

Technische Daten

EAN-Code		4054278211701
Flächenleistung (Grundreinigung / Zwischenreinigung iCapsol)	m ² /h	500 / 900
Luftmenge	l/s	47
Vakuum	mbar / kPa	290 / 29
Sprühdruck Zwischenreinigung	bar	3,5
Sprühdruck Grundreinigung	bar	7
Sprühmenge Zwischenreinigung	l/min	0,38
Sprühmenge Grundreinigung	l/min	2,5
Arbeitsbreite Saugen	cm	48
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	22 / 19
Leistung Turbine	W	1200
Leistung Bürstenmotor	W	400
Gewicht ohne Zubehör	kg	44,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	50,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	889 × 470 × 1118

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Arbeitsrichtung		vorwärts
iCapsol-Betrieb		■
Anzahl Walzen	Stück	1

■ Im Lieferumfang enthalten.



200° drehbarer Reinigungskopf

- Eine Teppichwalzenbürste unterstützt die gründliche Reinigung.
- Extrem einfaches Manövrieren auch auf überstellten Flächen.



Zur Teppichgrund- und -zwischenreinigung

- Sowohl zur Teppichgrundreinigung als auch zur Teppichzwischenreinigung einsetzbar.
- Teppichgrundreinigung mit Reinigungswalze unterstützt die Reinigung der Teppichfasern.



Optionale Handdüse

- Zur Eckenreinigung oder zur Sprühextraktion von Stühlen und Polstern.

ZUBEHÖR VON BRC 40/22 C 1.008-062.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, mittelhart, grün, 400 mm	1	4.762-000.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Walzenbürste, weich, blau, 400 mm	2	4.762-254.0	Teppichbürste, weich, blau. Länge: 400 mm. Mit verschleißfestem Sternmitnehmer. Zur Reinigung textiler Beläge. Borsten: Polypropylen, 0,25 mm dick, 20 mm lang.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Füllschlauch	3	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungskabel	4	6.647-022.0	Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm ² . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>
WASCHSAUGER				
Handdüsen				
Handdüse DN 38	5	4.130-163.0	Bei Polsterreinigung mit Puzzi 400/ E und Puzzi 400 K, mit Wasser-Reduziereinrichtung 3.637-029.0, außer Puzzi 400 K.	<input type="checkbox"/>
Sprüh-/Saugschläuche				
Sprüh-/Saugschlauch 4,0 m Puzzi 400	6	4.440-644.0	Sprüh-/Saugschlauch mit 4 m Länge und Metallkupplung. Geeignet für den Waschsauger Puzzi 400 von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
TEPPICHREINIGUNGSAUTOMAT				
Sonstiges Zubehör				
Adapter	7	8.631-030.0	Für Bodendüse 4.130-061.0 und Handtool 4.130-163.0.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.