

BRC 45/45 C

Kompakter Teppichreinigungsautomat zur Grund- und Zwischenreinigung von mittelgroßen Flächen von 350 bis zu 1.000 m². Reinigungsrichtung vorwärts und rückwärts mit 2 kontrarotierenden Walzenbürsten für fasertiefe Sauberkeit.



Bestell-Nr.

1.008-056.0

- Für mittelgroße, freie Flächen
- Arbeitsrichtung wählbar, vorwärts oder rückwärts
- 2 kontrarotierende Walzenbürsten mit konstantem Anpressdruck

Technische Daten

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| EAN-Code | | 4039784497986 |
| Flächenleistung (Grundreinigung / Zwischenreinigung iCapsol) | m ² /h | 350 / 1000 |
| Luftmenge | l/s | 45 |
| Vakuum | mbar / kPa | 300 / 30 |
| Sprühdruck Zwischenreinigung | bar | 3,5 |
| Sprühdruck Grundreinigung | bar | 7 |
| Sprühmenge Zwischenreinigung | l/min | 0,7 |
| Sprühmenge Grundreinigung | l/min | 3,2 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 450 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 45 / 38 |
| Leistung Turbine | W | 1100 |
| Leistung Bürstenmotor | W | 600 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 75 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1029 × 559 × 1092 |

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

| | | |
|-----------------|-------|-------------------------|
| Arbeitsrichtung | | vorwärts oder rückwärts |
| iCapsol-Betrieb | | ■ |
| Anzahl Walzen | Stück | 2 |

■ Im Lieferumfang enthalten.



Schwebend gelagerter Bürstenkopf mit gegenläufigen Walzenbürsten

- Hohe Reinigungsleistung durch 2 Walzenbürsten.
- Reinigt die Fasern gleichzeitig von 2 Seiten.
- Sorgt für einen gleichmäßigen Bodenkontakt auch bei Unebenheiten.



Arbeitsrichtung vorwärts oder rückwärts

- Arbeitsrichtung auf Teppichbelag einstellbar.
- Durch Umklappen des Schubbügels Reinigungsrichtung wählbar.
- Ergonomische Arbeitsposition vorwärts und rückwärts bei sensiblen Teppichböden.

ZUBEHÖR VON BRC 45/45 C 1.008-056.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--|
| WALZENBÜRSTEN | | | |
| Walzenbürste, 450 mm | 1 | 8.621-605.0 | Standard, schwarz, 2 Stück erforderlich. <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2 | 8.629-552.0 | Weich, 2 Stück erforderlich. Für harte Teppiche, wie Nadelfilz oder kurzflorige Schlingenware. <input type="checkbox"/> |
| TEPPICHREINIGUNGSAUTOMAT | | | |
| Sonstiges Zubehör | | | |
| Adapter | 3 | 8.631-030.0 | Für Bodendüse 4.130-061.0 und Handtool 4.130-163.0. <input checked="" type="checkbox"/> |
| WASCHSAUGER | | | |
| Handdüsen | | | |
| Handdüse DN 38 | 4 | 4.130-163.0 | Bei Polsterreinigung mit Puzzi 400/ E und Puzzi 400 K, mit Wasser-Reduziereinrichtung 3.637-029.0, außer Puzzi 400 K. <input type="checkbox"/> |
| Sprüh-/Saugschläuche | | | |
| Sprüh-/Saugschlauch 4,0 m Puzzi 400 | 5 | 4.440-644.0 | Sprüh-/Saugschlauch mit 4 m Länge und Metallkupplung. Geeignet für den Waschsauger Puzzi 400 von Kärcher. <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.