

## T 7/1 ECO!EFFICIENCY

Der leichte T 7/1 eco!efficiency spart 40 % Energie und ist mit verstärktem Hauptfilterkorb zum Saugen ohne Filtertüte, abnehmbarem 7-m-Kabel, Kabelhaken und antistatischem Krümmer versehen.



**Bestell-Nr.** 1.527-145.0

- Reduzierter Stromverbrauch
- Steckbares Netzkabel
- Geringe Lautstärke

### Technische Daten

<b>EAN-Code</b>		4039784830677
<b>Stromart</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	185 / 18,5
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	46
<b>Nennleistung</b>	<b>W</b>	500
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	7
<b>Standardnennweite</b>		DN 35
<b>Kabellänge</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	62
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	5,7
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	7,7
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	350 × 310 × 340

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	2 / mit Krümmer
<b>Saugrohr</b>	<b>Stück × m</b>	2 × 0,5 / Metall
<b>Filtertüte</b>	<b>Stück</b>	1 / Vlies
<b>Kombi-Bodendüse</b>		■
<b>Behältermaterial</b>		Kunststoff
<b>Clipsystem zur Schlauchverlängerung</b>		■
<b>Schutzklasse</b>		II
<b>Permanent-Filterkorb</b>		Vlies

■ im Lieferumfang enthalten.



### Extra starker Permanent-Hauptfilterkorb

- Saugen ohne Filtertüte – auch über lange Intervalle.



### Kabelhaken

- Das Netzkabel wird einfach am Kabelhaken angebracht. So lassen sich gefährliche Stolperfallen während des Transports vermeiden.



### Zubehöraufnahme

- Bequemes Verstauen des Zubehörs auf der Geräterückseite.

## ZUBEHÖR VON T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FILTER T / NT</b>				
<b>Hauptfilterkörbe</b>				
Permanent-Hauptfilterkorb, T 7, T 10, T 15, T 17	1	5.731-649.0	Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C.	■
Permanent-Hauptfilterkorb, T 7/1, T 10/1	2	5.731-624.0	Der Filterkorb für T 7/1 und T 10/1 lässt sich als Hauptfilter verwenden, wobei der Betrieb mit oder ohne Filtertüte möglich ist. Der Kunststoffrahmen mit Nylongewebe ist waschbar bis 40°C.	□
<b>Stofffilterbeutel</b>				
Stofffilterbeutel	3	6.904-316.0	Der Stofffilterbeutel für Kärcher Trockensauger ist aus Baumwolle und bis 40 °C waschbar.	□
<b>Abluftfilter</b>				
Motorschutzfilter, 5 × , BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15, T 17	4	6.414-611.0	Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	□
Motorschutzfilter, 3 × , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	5	2.889-119.0		□
<b>KRÜMMER</b>				
<b>Krümmen, Kunststoff</b>				
Krümmen mit Falschlufschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	6	2.889-148.0	Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehöreseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
<b>SAUGDÜSEN</b>				
<b>Kombidüsen, trocken</b>				
Kombidüse, DN 35, 295 mm	7	2.889-179.0	Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 umschaltbar.	■
Parkettdüse, DN 35, 360 mm	8	2.889-196.0	Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.	□
Parkettdüse, DN 35, 300 mm	9	2.889-197.0		□
<b>Bodendüsen</b>				
Bodendüse Trockensauger DN 35, Breite 290 mm	10	2.889-360.0	Hochwertige und vielseitig einsetzbare Bodendüse in DN 35. Mit praktischem Parkhaken zur Reinigung von Textil- und Hartböden mit Trockensaugern von Kärcher. Breite: 290 mm.	□
<b>Fugendüsen</b>				
Fugendüse, DN 32, Kunststoff, 210 mm	11	6.903-403.0	Die Kunststoff-Fugendüse (DN 32) für gewerbliche Trockensauger ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken.	□
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 210 mm	12	2.889-130.0	Fugendüse aus Kunststoff.	□
<b>Saugpinsel</b>				
Saugpinsel	13	6.903-887.0	Der drehbare Saugpinsel (DN 32, Kunststoff) mit Borstenbesatz aus PA ist 70x45 mm groß. Nur für BV- und T-Sauger.	□
Saugpinsel DN 35	14	2.889-221.0	Saugpinsel in DN 35 aus Pferdehaar-Naturborsten.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0




	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGDÜSEN</b>			
<b>Turbodüsen</b>			
Turbo Polsterdüse DN35/32	15	2.860-113.0	Die Turbo-Polsterdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe. <input type="checkbox"/>
Turbo Bodendüse	16	2.860-114.0	Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe. <input type="checkbox"/>
<b>SAUGROHRE</b>			
<b>Saugrohre, Metall</b>			
Saugrohr, DN 35, 0,505 m, Metall	17	6.902-074.0	Saugrohr, Metall verchromt, DN 35, Länge: 0,5 Meter. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>			
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>			
Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss	18	2.889-161.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher. <input checked="" type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	19	2.889-343.0	Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
<b>Schlauchverbindung</b>			
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	20	6.902-077.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>DÜSENSETS</b>			
Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinzel	21	2.860-116.0	Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Rundpinzel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>			
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	22	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER</b>			
Reparaturset DN 35 Trockensauger	23	2.639-329.0	Reparaturset für Trockensauger-Zubehöre in DN 35. Das Set enthält jeweils einen Gewinde- und Spanning, eine Verbindungsmuffe sowie eine Dichtung. <input type="checkbox"/>
<b>FILTERTÜTEN</b>			
<b>Vliesfiltertüten</b>			
Vliesfiltertüten, 10 × , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	24	6.904-335.0	Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Inhalt: 10 Stück. <input type="checkbox"/>
Vliesfiltertüten, 300 × , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	25	6.904-336.0	Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M / Großverbraucher-Packung <input type="checkbox"/>
<b>Papierfiltertüten</b>			
Papierfiltertüten, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	26	6.904-333.0	10 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) für den Einsatz in allen gewerblichen Trockensaugern (z. B.: T 7/1 und T 10/1). <input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten, 300 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	27	6.904-337.0	Für Großverbraucher: Die 300 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) eignen sich als optionales Zubehör für alle Versionen der gewerblichen Trockensauger T 7/1 und T 10/1. <input type="checkbox"/>
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>			
<b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>			
Erweiterungsstück	28	6.902-083.0	Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



29



30

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>				
<b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>				
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	29	6.902-072.0	Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>				
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	30	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.     Mögliches Zubehör.