

Ausstellungsdatum : 10.02.2011 Ersatz für das Datenblatt vom : ---
 * Änderungen gegenüber Vorläufer, n.a. = nicht anwendbar, n.v. = nicht verfügbar

1 BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

- 1.1 **Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung**
Handelsname : Tapir Lederbalsam
Artikel - Nr. : n.v.
Rezeptur - Nr. : n.v.
Registriernummer : n.v.
- 1.2 **Verwendung des Stoffes / der Zubereitung:**
 Lederpflege
- 1.3 **Bezeichnung des Unternehmens**
- 1.3.1 **Anschrift des Herstellers / Lieferanten :**
 Tapir Wachswaren GmbH, Allerbachstraße 29, D - 37586 Dassel
 Telefon : +49-5562-940230, Telefax : +49-5562-940231
- 1.3.2 **Verantwortlich für das Datenblatt :**
 Chemie & Vorschrift, Kannheideweg 35, D - 53123 Bonn-Duisdorf, E-Mail : info@chemie-vorschrift.de
- 1.4 **Notrufnummer**
 Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen Notfall - Telefon des Herstellers / Lieferanten
 Telefon : +49-761-19240 Telefon : +49-5562-940230 (08:30 - 16:30)

2 MÖGLICHE GEFAHREN

- 2.1 **Für den Menschen (ergänzende Angaben siehe Punkt 11) :**
 Entzündlich. Bei Gebrauch Bildung leichtentzündlicher Dampf-Luftgemische möglich.
 Reizend. Reizt die Haut. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
- 2.2 **Für die Umwelt :**
 Umweltgefährlich.
 Sehr giftig für Wasserorganismen. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
- 2.3 **Für Werkstoffe :**
 Werkstoffe sollten vor Verwendung auf Beständigkeit überprüft werden. Kann Kunststoffe angreifen.

3 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

- 3.1 **Chemische Charakterisierung :**
 Wachs / Öle mit speziellen Zusätzen
- 3.2 **Gefährliche Inhaltstoffe :**
- | CAS- Nr., | Index - Nr., | EG - Nr., | Bezeichnung | m% - Bereich | Symbol | R - Sätze |
|-----------|--------------|-----------|-------------|--------------|--------|------------------|
| 138-86-3 | 601-029-00-7 | 205-341-0 | Dipenten | 50 - 75% | Xi, N | R 10-38-43-50/53 |

Hinweise : Einstufung und Kennzeichnung einer Zubereitung siehe Punkt 15, Wortlaut der R-Sätze Punkt 16.

4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

- 4.1 **Nach Einatmen :**
 Folgende Symptome können auftreten: Benommenheit, Schwindel, Kopfschmerz.
 Aus dem Gefahrenbereich entfernen und für viel Frischluft sorgen.
 Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.
- 4.2 **Nach Hautkontakt :**
 Sofort mit viel Wasser abspülen.
 Beim Auftreten von Hautreizungen oder allergischen Reaktionen einen Arzt hinzuziehen.
- 4.3 **Nach Augenkontakt :**
 Sofort mit viel Wasser bei geöffnetem Lid spülen.
 Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.
- 4.4 **Nach Verschlucken :**
 Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen einleiten.
 Arzt befragen.
- 4.5 **Hinweise für den Arzt :**
 Symptomatisch behandeln.
- 4.6 **Besonderes Material zur Ersten Hilfe erforderlich :**
 n.v.

Handelsname : Tapir Lederbalsam

Hersteller / Lieferant : Tapir Wachswaren GmbH, Allerbachstraße 29, D - 37586 Dassel

Telefon : +49-5562-940230, Ausstellungsdatum : 10.02.2011 Ersatz für das Datenblatt vom : ---

5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

- 5.1 **Geeignete Löschmittel :** Wasser Schaum, Pulver, CO₂.
- 5.2 **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel :** Keine.
- 5.3 **Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase :**
Im Brandfalle können sich bilden: Organische Crackprodukte und Kohlenoxide.
- 5.4 **Besondere Schutzausrüstung :**
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen.
Dicht schließender Chemieschutzanzug.
- 5.5 **Zusätzliche Hinweise :**
Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

- 6.1 **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen :**
Siehe Nr 8.2 persönliche Schutzausrüstung.
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt. Zündquellen fernhalten.
- 6.2 **Umweltschutzmaßnahmen und Reinigung :**
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Mit geeigneten flüssigkeitsbindenden Materialien aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.
- 6.3 **Zusätzliche Hinweise :**
Durch mineralische Streumittel Rutschgefahr unterbinden.

7 HANDHABUNG UND LAGERUNG (Nationalie Vorschriften siehe Punkt 15.2)

- 7.1 **Handhabung**
- 7.1.1 **Hinweise zum sicheren Umgang :**
Für ausreichende Lüftung sorgen. Behälter dicht geschlossen halten.
Auch entleerte oder im Arbeitsgang befindliche Behälter nach Gebrauch verschließen.
- 7.1.2 **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :**
Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen.
- 7.2 **Lagerung**
- 7.2.1 **Anforderung an Lagerräume und Behälter :**
Beständiger Fußboden gegen Lösungsmittel. Eindringen in den Boden sicher verhindern.
- 7.2.2 **Zusammenlagerungshinweise :**
Entfernt lagern von Oxydationsmitteln.
- 7.2.3 **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen :**
Vor Erwärmung/Überhitzung schützen. Vor Sonneneinstrahlung schützen.
- 7.3 **Bestimmte Verwendung(en) :**
n.v.

8 BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION / PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

- 8.1 **Expositionsgrenzwerte:**
- | Bezeichnung des Stoffes | Überwachungswert |
|-------------------------|--------------------------------|
| Dipenten | III/1,88; III/1,167; III/1,168 |
- 8.2 **Begrenzung und Überwachung der Exposition**
- 8.2.1 **Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz :**
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
- 8.2.1a **Atemschutz :** Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung. Kurzzeitig Filtergerät, Filter A
- 8.2.1b **Handschutz :** Schutzhandschuhe(Viton, Permeationszeit > 4h)
- 8.2.1c **Augenschutz :** Schutzbrille
- 8.2.1d **Körperschutz :** Leichte Schutzkleidung
- 8.2.1e **Sonstiges :** Tragezeitbegrenzung beachten
- 8.2.2 **Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:**
n.v.

Handelsname : Tapir Lederbalsam

Hersteller / Lieferant : Tapir Wachswaren GmbH, Allerbachstraße 29, D - 37586 Dassel

Telefon : +49-5562-940230, Ausstellungsdatum : 10.02.2011 Ersatz für das Datenblatt vom : ---

9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**9.1 Allgemeine Angaben**9.1.1 **Form** : pastös **Farbe** : schwach gelb **Geruch** : nach Orange**9.2 Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit**

- 9.2.1 pH - Wert, unverdünnt : n.a., pH - Wert, 1%ig in Wasser : n.v.
 9.2.2 Siedepunkt / Siedebereich (°C) : n.v., Schmelzpunkt / Schmelzbereich (°C) : 45
 9.2.3 Flammpunkt (°C) : 48, im geschlossenen Tiegel
 9.2.4 Entzündlichkeit (EG A10 / A13) : Nein.
 9.2.5 Zündtemperatur (°C) : 240 (Terpene)
 9.2.6 Selbstentzündlichkeit (EG A16) : n.v.
 9.2.7 Brandfördernde Eigenschaften : Nein.
 9.2.8 Explosionsgefahr : Nein.
 9.2.9 Explosionsgrenzen (Vol.%) untere : n.v., obere : n.v.
 9.2.10 Dampfdruck : 2 mbar (20°C) Dipenten
 9.2.11 Dichte (g / ml) : 0,9
 9.2.12 Löslichkeit (in Wasser) : Nicht mischbar Löslich in :Kohlenwasserstoffe.
 9.2.13 Verteilungskoeffizient, n - Oktanol / Wasser : n.v.
 9.2.14 Viskosität : pastös
 9.2.15 Lösemitteltrennprüfung : n.a.
 9.2.16 Lösemittelgehalt(Gew.%) : > 60
- 9.3 Sonstige Angaben**
 9.3.1 Thermische Zersetzung (°C) : n.v.
 9.3.2 Dampfdichte (Luft = 1) : n.v.
 9.3.3 Verdunstungszahl : n.a.

10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

- 10.1 **Zu vermeidende Bedingungen** :
Vor Erwärmung/Überhitzung schützen. Vor Sonneneinstrahlung schützen.
- 10.2 **Zu vermeidende Stoffe** :
Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.
- 10.3 **Gefährliche Zersetzungsprodukte** :
Stabil bei Umgebungstemperatur. Vor Erwärmung/Überhitzung schützen.
- 10.4 **Weitere Angaben** :
Keine.

11 Toxikologische Angaben**11.1 Toxikologische Prüfungen**

- 11.1.1 **Akute Toxizität** :
- Einatmen, LC₅₀ Ratte, (mg / l / 4h) : n.v.
 Verschlucken, LD₅₀ Ratte, (mg / kg) : n.v.
 Hautkontakt, LD₅₀ Ratte, (mg / kg) : n.v.
 Reiz - / Ätzwirkung (an Haut / Auge) : Reizt die Haut.
 Sensibilisierung : Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
- 11.1.2 **Subakute / chronische Toxizität** :
- Karzinogenität : n.v.
 Mutagenität : n.v.
 Teratogenität : n.v.
 Narkotische Wirkung : Beim Einatmen wirken die Lösemitteldämpfe in hoher Konzentration narkotisch.
- 11.2 **Erfahrungen aus der Praxis**
- 11.2.1 Einstufungsrelevante Beobachtungen :
Keine.
- 11.2.2 Sonstige Beobachtungen :
Keine.
- 11.3 **Allgemeine Bemerkungen** :
Die Einstufung der Zubereitung erfolgte nach dem Berechnungsverfahren.

Handelsname : Tapir Lederbalsam

Hersteller / Lieferant : Tapir Wachswaren GmbH, Allerbachstraße 29, D - 37586 Dassel

Telefon : +49-5562-940230, Ausstellungsdatum : 10.02.2011 Ersatz für das Datenblatt vom : ---

12 Umweltbezogene Angaben

- 12.1 **Ökotoxizität :**
Sehr giftig für Wasserorganismen. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
- 12.2 **Mobilität :**
n.v.
- 12.3 **Persistenz und Abbaubarkeit :**
Das Produkt ist biologisch abbaubar.
- 12.4 **Bioakkumulationspotential**
n.v.
- 12.5 **Ergebnis der Ermittlung der PBT-Eigenschaften**
n.v.
- 12.6 **Weitere Angaben zur Ökologie**
- 12.6.1 CSB - Wert, mg / g : n.v.
- 12.6.2 BSB₅ - Wert, mg / g : n.v.
- 12.6.3 AOX - Hinweis : n.a.
- 12.6.4 Ökologisch bedeutsame Bestandteile : Dipentene
- 12.6.5 Andere schädliche Wirkungen : Keine.

13 Hinweise zur Entsorgung (Nationale Vorschriften siehe Punkt 15.)

- 13.1 **Für Produktreste**
- 13.1.1 Empfehlung : D 10 / R 4 Abfallschlüssel - Nr. : 20 01 13
Zusätzlich örtliche behördliche Vorschriften beachten.
- 13.1.2 Sicherer Umgang: Siehe Punkt 7 und 15.
- 13.2 **Für ungereinigte Verpackungen**
- 13.2.1 Empfehlung : n.v. Mit geeignetem Reinigungsmittel spülen. Sonst wie Produktreste.
- 13.2.2 Sicherer Umgang : Wie für Produktreste.

14 Angaben zum Transport**14.1 Landtransport : Einstufung nach ADR und RID / GGVSE****Bemerkung :****Benennung:** UN 2052 Dipenten Lösung

Klasse : 3 UN - Nr. : 2052

Gefahrzettel:



Gefahr - Nr. 30

Klassifizierungscode : F1

Verpackungsgruppe : III

Bef-Kategorie: 3

Begrenzte Menge: 5 L

14.2 Binnenschifftransport : Einstufung nach ADNR / GGVBinSch**Bemerkung : Eine Einstufung wurde nicht vorgenommen.**

Klasse : Ziffer / Buchstabe :

Kategorie :

14.2.1 Bezeichnung des Gutes : 14.2.2 Bemerkung :**14.3 Seeschifftransport : Einstufung nach IMDG / GGVSSee****Bemerkung :**

Klasse : 3 UN - Nr. : 2052 Verpackungsgruppe : III

14.3.1 EmS - Nr. : F-E, S-D**14.3.2 Marine pollutant : Ja.****14.3.3 Hinweis für die verantwortliche Erklärung und Kennzeichnung :****Richtiger techn. Name :** Dipenten Lösung**Gefahrenkennzeichnung :** Flammable liquid & Marine pollutant**14.3.4 Bemerkung :**

Keine.

Handelsname : Tapir Lederbalsam

Hersteller / Lieferant : Tapir Wachswaren GmbH, Allerbachstraße 29, D - 37586 Dassel

Telefon : +49-5562-940230, Ausstellungsdatum : 10.02.2011 Ersatz für das Datenblatt vom : ---

14.4 Luftransport : Einstufung nach IATA - DGR / ICAO - TI**Bemerkungen :**

Klasse : 3 UN - Nr. : 2052 Verpackungsgruppe : III

14.4.1 Hinweis für die verantwortliche Erklärung und Kennzeichnung :**Richtige Versandbezeichnung :** Dipentene solution**Gefahrenkennzeichnung :** Flammable liquid

Verpackungsinstruktionen: Passenger: 355 Cargo: 366

14.4.2 Bemerkungen :

Keine.

15 Rechtsvorschriften**15.1 Kennzeichnung nach GefStoffV / EG - Richtlinien :**

Kennzeichnungspflichtig nach der GefStoffV : Ja.

Sind Ausnahmen anwendbar : Ja.

Gefahrenbezeichnung(en) : Reizend & Umweltgefährlich

Gefahrensymbol(e) :

Bestandteil(e) : Dipenten

**R - Sätze :**

R 10: Entzündlich.

R 38: Reizt die Haut.

R 43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R 50/53: Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

S - Sätze :

S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 25: Berührung mit den Augen vermeiden.

S 29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

S 37: Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

S 56: Diesen Stoff und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Besondere Kennzeichnungen :

15.1.1 Obige Kennzeichnung gilt bei Abgabe an private Endverbraucher.

15.2 Nationale Vorschriften15.2.1 **Beschäftigungsbeschränkung nach MuSchG / JArbSchG beachten :** Ja.15.2.2 **Aufbewahrungspflicht nach § 8 (6) GefStoffV beachten :** Ja.15.2.3 **Störfallverordnung beachten :** Ja.15.2.4 **Technische Anleitung Luft :** Klasse : Ziffer Anteil m%
n.a.15.2.5 **Wassergefährdungsklasse :** 2 ; Einstufung nach VwWwS15.2.6 **Lagerklasse :** 3A (VCI - Konzept)15.2.7 **Regelungsbereich der TRGS 514 beachten :** Nein.15.2.8 **Regelungsbereich der TRGS 515 beachten :** Nein.15.2.9 **Regelungsbereich der TRG 300 beachten :** Nein.15.2.10 **Regelungsbereich des WRMG beachten :** Nein.15.2.11 **Sonstige zu beachtende Vorschriften :** Keine.

Handelsname : Tapir Lederbalsam

Hersteller / Lieferant : Tapir Wachswaren GmbH, Allerbachstraße 29, D - 37586 Dassel

Telefon : +49-5562-940230, Ausstellungsdatum : 10.02.2011 Ersatz für das Datenblatt vom : ---

16 Sonstige Angaben**R-Sätze aus Kapitel 3**

R 10: Entzündlich.

R 38: Reizt die Haut.

R 43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R 50/53: Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Dieses Datenblatt wurde gemäß EU-Verordnung 1907/2006 und Bekanntmachung 220 erstellt.

Die Angaben basieren auf dem Stand der Kenntnisse und Erfahrungen am Ausstellungsdatum, sie haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert, noch auf andere Produkte übertragen werden. Vervielfältigung im unveränderten Zustand ist erlaubt.

Ausgestellt durch : Chemie & Vorschrift, Kannheideweg 35, D - 53123 Bonn-Duisdorf, ☎ +49-228-7481824

Daten - Eingang : 27.01.2011, tai006

