

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) 2020/878)

## Neupol Classic dunkel

### ***ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens***

#### **1.1. Produktidentifikator**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Produktname</b>                    | Neupol Classic dunkel |
| <b>Produktnummer</b>                  | 8607; 3701            |
| <b>Eindeutige Formelkennung (UFI)</b> | YFWM-9NNN-5A0G-K4PX   |

#### **1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| <b>Verwendung des Stoffs/des Gemischs</b> | Pflegemittel |
|-------------------------------------------|--------------|

#### **1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | REGEMA Vertriebs-G.m.b.H. & Co KG<br>Bundesstrasse 54A - 6923 Lauterach<br><br>Tel.+43 (0) 5574 78 0 08<br>Fax +43 (0) 5574 78 0 08 5<br><br>www.regema.com<br>Kontakt: Petra Dünser<br><br>petra.duenser@regema.com |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>1.4. Notrufnummer</b> | ÖBIG- Vergiftungszentrale, AT – 1010 Wien; Tel.Nr.: 0043-01-4064343 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Überarbeitungsdatum</b> | 03.12.2024 |
|----------------------------|------------|

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| <b>Version</b> | 003 (Ersetzt Vorversionen: 002) |
|----------------|---------------------------------|

---

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Sensibilisierung der Haut, Kat. 1, H317  
Aspirationsgefahr, Kat. 1, H304  
Gewässergefährdend, chronisch, Kat.3, H412

#### Weitere Angaben

Den vollen Wortlaut der hier genannten Sätze finden Sie in Abschnitt 16.

### 2.2. Kennzeichnungselemente



#### Signalwort

Gefahr

#### Gefahrenhinweise

H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.  
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

#### Sicherheitshinweise

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P280: Schutzhandschuhe, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.  
P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.  
P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.  
P304+P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.  
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P314: Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

#### Ergänzende Informationen

Keine.

#### Produktidentifikator

Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte; Kerosin - nicht spezifiziert, CAS-Nr. 64742-47-8, EG-Nr. 265-149-8  
Naphta (Erdöl), schwere Alkylat, CAS-Nr. 64741-65-7, EG-Nr. 265-067-2  
Terpentinöl, CAS-Nr. 8006-64-2, EG-Nr. 232-350-7

### 2.3. Sonstige Gefahren

Keine bekannt.

---

## **ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

### **3.2. Gemische**

| <b>Inhaltsstoffe</b>                                                                 | <b>Gewichts %</b> | <b>CLP Einstufung</b>                                                                                                                                                          | <b>Produktidentifikator</b>                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte; Kerosin - nicht spezifiziert | 25% - 50%         | Asp. Tox. 1 H304                                                                                                                                                               | CAS-Nr.: 64742-47-8<br>EG-Nr.: 265-149-8<br>INDEX-Nr.: 649-422-00-2 |
| Naphta (Erdöl), schwere Alkylat                                                      | <40%              | Asp. Tox. 1 H304, Flam. Liq. 3 H226                                                                                                                                            | CAS-Nr.: 64741-65-7<br>EG-Nr.: 265-067-2<br>INDEX-Nr.: 649-275-0-4  |
| Terpentinöl                                                                          | 1% - 5%           | Acute Tox. 4 H332, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H302, Asp. Tox. 1 H304, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411, Flam. Liq. 3 H226 | CAS-Nr.: 8006-64-2<br>EG-Nr.: 232-350-7<br>INDEX-Nr.: 650-002-00-6  |

Den vollen Wortlaut der hier genannten Sätze finden Sie in Abschnitt 16.

**Gefährliche Verunreinigungen**      Keine bekannt.

---

## **ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen**

### **4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen**

|                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einatmen</b>     | An die frische Luft bringen. In ernsten Fällen einen Arzt rufen. Nach Einatmen der Brandgase, Zersetzungsprodukte oder Staub im Unglücksfall an die frische Luft gehen.                                         |
| <b>Hautkontakt</b>  | Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.                                                                  |
| <b>Augenkontakt</b> | Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Unverletztes Auge schützen. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.                                     |
| <b>Verschlucken</b> | KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Erbrechen möglichst verhindern. |

### **4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge. Erwartete akute Wirkungen: Hautrötung. Allergische Erscheinungen.

### **4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Geringe Mengen, die bei Verschlucken oder nachfolgendem Erbrechen in die Lunge gelangen, können zu einem Lungenödem oder zu einer Lungenentzündung führen. Nachträgliche Beobachtung auf Pneumonie und Lungenödem. Allergiesymptome können innerhalb von 12 Stunden nach Exposition auftreten.

---

## **ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung**

### **5.1. Löschmittel**

**Geeignete Löschmittel** Trockenlöschmittel, CO<sub>2</sub>, Sprühnebel oder Alkohol-Schaum verwenden. Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid verwenden.

**Ungeeignete Löschmittel** Wasservollstrahl.

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren** Im Brandfall kann der Rauch neben dem Ausgangsprodukt möglicherweise giftige und/oder reizende Verbindungen enthalten. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

### **5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

**Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung** Übliche Massnahmen bei Bränden mit Chemikalien. Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Schutzanzug tragen. Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Vollständiger Chemieschutzanzug.

**Besondere Löschhinweise** Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen.

---

## **ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

### **6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

**Nicht für Notfälle geschultes Personal** Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Dämpfe/Staub nicht einatmen. Für angemessene Lüftung sorgen.

**Einsatzkräfte** Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben. Den Bereich belüften. Dämpfe/Staub nicht einatmen.

**6.2. Umweltschutzmassnahmen** Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen und aufnehmen. Bei Eindringen ins Erdreich, Grundwasser, in natürliche Gewässer oder in die Kanalisation die Wasserbehörde verständigen.

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung** Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Schnell aufkehren oder aufsaugen. Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben (Kunststoffbehälter aus HDPE).

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte** Siehe Kapitel 8 und 13.

---

## **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

### **7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung**

Persönliche Schutzausrüstung tragen. Verschlucken, Haut- und Augenkontakt sowie Einatmen jeglicher entstehender Dämpfe ist zu vermeiden.

### **7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern. Lagerklasse (LGK):12 An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter lagern.

### **7.3. Spezifische Endanwendungen**

Die technischen Richtlinien zur Verwendung dieses Stoffs/dieses Gemisches beachten.

---

## **ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

### **8.1. Zu überwachende Parameter**

#### **Expositionsgrenzwert(e)**

Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

#### **Terpentinöl (CAS 8006-64-2)**

Austria - Occupational Exposure Limits - Ceilings - (MAKs)

100 ppm Ceiling

Austria - Occupational Exposure Limits - Skin Notation

560 mg/m<sup>3</sup> Ceiling

skin notation

Austria - Occupational Exposure Limits - Skin Sensitizers

Skin sensitizer

Austria - Occupational Exposure Limits - STELs - (MAK-KZGWs)

100 ppm STEL [KZGW]

560 mg/m<sup>3</sup> STEL [KZGW]

Austria - Occupational Exposure Limits - TWAs - (MAK-TMWs)

100 ppm TWA [TMW]

560 mg/m<sup>3</sup> TWA [TMW]

### **8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition**

#### **Geeignete technische Steuerungseinrichtungen**

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten.

#### **Persönliche Schutzausrüstung**

##### *Atemschutz*

Bei guter Belüftung normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

##### *Handschutz*

Handschuhe aus Nitril. Handschuhe aus VITON. Durchbruchzeit: > 480 min. Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der Verordnung (EG) Nr. 2016/425 und der sich daraus ergebenden Norm EN 374 genügen.

##### *Augenschutz*

Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166.

##### *Haut- und Körperschutz*

Langärmelige Arbeitskleidung. Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der gefährlichen Substanz am Arbeitsplatz

aussuchen.

*Thermische Gefahren*

Keine besonderen Massnahmen erforderlich.

**Begrenzung und Überwachung  
der Umweltexposition**

Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in Oberflächengewässer  
oder in die Kanalisation gelangt.

---

## **ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

### **9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Aggregatzustand</b>                                          | Flüssig.          |
| <b>Farbe</b>                                                    | Dunkelbraun.      |
| <b>Geruch</b>                                                   | Charakteristisch. |
| <b>Schmelzpunkt/ Gefrierpunkt:</b>                              | Nicht bestimmt.   |
| <b>Siedepunkt oder Siedebeginn /-<br/>bereich:</b>              | Nicht bestimmt.   |
| <b>Entzündbarkeit:</b>                                          | Nicht bestimmt.   |
| <b>Untere und obere</b>                                         | Nicht bestimmt.   |
| <b>Explosionsgrenze:</b>                                        |                   |
| <b>Flammpunkt:</b>                                              | >61°C             |
| <b>Zündtemperatur:</b>                                          | Nicht bestimmt.   |
| <b>Zersetzungstemperatur:</b>                                   | Nicht bestimmt.   |
| <b>pH-Wert:</b>                                                 | nicht anwendbar   |
| <b>Kinematische Viskosität:</b>                                 | Nicht bestimmt.   |
| <b>Löslichkeit:</b>                                             | Nicht bestimmt.   |
| <b>Verteilungskoeffizient n-<br/>Oktanol/Wasser (log-Wert):</b> | Nicht bestimmt.   |
| <b>Dampfdruck:</b>                                              | Nicht bestimmt.   |
| <b>Dichte und/oder relative Dichte:</b>                         | 0.81 g/ml         |
| <b>Relative Dampfdichte:</b>                                    | Nicht bestimmt.   |
| <b>Partikeleigenschaften:</b>                                   | Nicht zutreffend. |

### **9.2. Sonstige Angaben**

|                                                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>9.2.1 Angaben über<br/>physikalische Gefahrenklassen</b>     | Keine Information verfügbar. |
| <b>9.2.2 Sonstige<br/>sicherheitstechnische<br/>Kenngrössen</b> | Keine Information verfügbar. |

---

## **ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

|                                                      |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1. Reaktivität</b>                             | Keine Information verfügbar.                                                                                        |
| <b>10.2. Chemische Stabilität</b>                    | Stabil unter normalen Bedingungen. Keine Zersetzung bei<br>bestimmungsgemässer Verwendung.                          |
| <b>10.3. Möglichkeit gefährlicher<br/>Reaktionen</b> | Keine Information verfügbar.                                                                                        |
| <b>10.4. Zu vermeidende<br/>Bedingungen</b>          | Nicht einfrieren. Extreme Temperaturen und direkte<br>Sonneneinstrahlung. Verbrennen erzeugt schädliche und giftige |

|                                              |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Rauche.                                                                                                           |
| <b>10.5. Unverträgliche Materialien</b>      | Von Oxidationsmitteln, stark sauren oder alkalischen Substanzen fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden. |
| <b>10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte</b> | Normalerweise keine zu erwarten. Keine bei bestimmungsgemäsem Umgang.                                             |

---

## **ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

### **11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akute Toxizität</b>                                          | <b>Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte; Kerosin - nicht spezifiziert (CAS 64742-47-8)</b><br>Dermal LD50 Rabbit > 2000 mg/kg (NLM_CIP)<br>Inhalation LC50 Rat > 5.2 mg/L 4 h(IUCLID)<br>Oral LD50 Rat > 5000 mg/kg (IUCLID)<br><b>Naphta (Erdöl), schwere Alkylat (CAS 64741-65-7)</b><br>Dermal LD50 Rabbit > 2000 mg/kg (IUCLID)<br>Inhalation LC50 Rat > 5.04 mg/L 4 h(IUCLID)<br>Oral LD50 Rat > 7000 mg/kg (IUCLID)<br><b>Terpentinöl (CAS 8006-64-2)</b><br>Dermal LD50 Rabbit > 5010 mg/kg (JAPAN_GHS)<br>Inhalation LC50 Rat = 13.7 mg/L 4 h(ECHA_API)<br>Oral LD50 Rat = 5760 mg/kg (JAPAN_GHS) |
| <b>Ätz-/Reizwirkung auf die Haut</b>                            | Schwache Hautreizung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Schwere Augenschädigung/Augenreizung</b>                     | Keine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sensibilisierung der Atemwege / Haut</b>                     | Verursacht Sensibilisierung. Kann allergische Hautreaktion verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Karzinogenität</b>                                           | Enthält keinen als krebserzeugend eingestuften Bestandteil. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Keimzell-Mutagenität</b>                                     | Enthält keinen als erbgutverändernd eingestuften Bestandteil. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Reproduktionstoxizität</b>                                   | Enthält keinen als reproduktionstoxisch eingestuften Bestandteil. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)</b>   | Keine Daten verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)</b> | Keine Daten verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Aspirationsgefahr</b>                                        | Aspirationsgefahr beim Verschlucken - kann in die Lungen gelangen und diese schädigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Erfahrung am Menschen</b>                                    | Keine Daten verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

**Endokrinschädliche Eigenschaften** Keine Daten verfügbar.

**Sonstige Angaben** Keine Daten verfügbar.

---

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

**12.1. Toxizität** Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte; Kerosin - nicht spezifiziert (CAS 64742-47-8)**

Ecotoxicity - Freshwater Fish - LC50 96 h Pimephales promelas 45 mg/L [flow-through] (IUCLID)  
Acute Toxicity Data LC50 96 h Lepomis macrochirus 2.2 mg/L [static] (EPA)  
LC50 96 h Oncorhynchus mykiss 2.4 mg/L [static] (EPA)

**Naphta (Erdöl), schwere Alkylat (CAS 64741-65-7)**

Ecotoxicity - Freshwater Algae - EC50 72 h Pseudokirchneriella subcapitata 30000 mg/L (IUCLID)  
Acute Toxicity Data  
Ecotoxicity - Water Flea - Acute LC50 48 h Mysidopsis bahia 2 mg/L (IUCLID)  
Toxicity Data

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit** Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden. Nicht leicht biologisch abbaubar.

**12.3. Bioakkumulationspotenzial** Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden. Kann in Organismen angereichert werden.

**12.4. Mobilität im Boden** Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung** Keine Information verfügbar.

**12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften** Keine Information verfügbar.

**12.7. Andere schädliche Wirkungen** Keine Information verfügbar.



---

## **ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

### **13.1. Verfahren der Abfallbehandlung**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ungebrauchtes Produkt</b>     | Unter Beachtung der örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften als Sonderabfall entsorgen. 070404 - andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen Der genannte herkunftsbezogene Abfallschlüssel nach dem europäischen Abfallartenkatalog (AVV) ist eine Empfehlung. Aufgrund der verschiedenen Einsatzmöglichkeiten beim Verwender muß u.U. eine andere Abfallschlüsselnummer zugeordnet werden. Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen. |
| <b>Ungereinigte Verpackungen</b> | Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

---

## **ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

|                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer</b>                                   | Nicht zutreffend. |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>                       | Nicht zutreffend. |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>                                   | Nicht zutreffend. |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                                          | Nicht zutreffend. |
| <b>14.5. Umweltgefahren</b>                                             | Nicht zutreffend. |
| <b>14.6. Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Verwender</b>            | Nicht zutreffend. |
| <b>14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten</b> | Nicht zutreffend. |

### **UN-Modellvorschriften**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>ADR/RID</b> | Nicht unterstellt. |
| <b>IMDG</b>    | Nicht unterstellt. |
| <b>IATA</b>    | Nicht unterstellt. |

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Weitere Angaben</b> | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. |
|------------------------|----------------------------------------------------|

---

## **ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

### **15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

#### **Rechtsvorschriften**

Das Produkt ist gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) eingestuft und gekennzeichnet.  
Inhaltsstoffe gemäss Verordnung (EG) 648/2004:  
>=30%: aliphatische Kohlenwasserstoffe  
Beschäftigungsbeschränkungen nach dem  
Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.  
Wassergefährdungsklasse WGK (D) = 2.  
Lagerklasse 6.1.A.

#### **Naphta (Erdöl), schwere Alkylat (CAS 64741-65-7)**

EU - Cosmetics (1223/2009) -  
Annex II - Prohibited Substances

Prohibited (containing >=0.1% w/w Benzene, listed under  
Petroleum, coal, tar and natural gas and their derivatives generated  
using distillation and/or other processing methods)

#### **Terpentinöl (CAS 8006-64-2)**

EU - REACH (1907/2006) - Annex  
XVII - Restrictions on Certain  
Dangerous Substances  
EU - REACH (1907/2006) - List of  
Registered Intermediates

Use restricted. See entry 75.

Present ([932-349-8])

### **15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Nicht erforderlich.

---

## **ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

#### **Abänderungsvermerk**

Abschnitte des Sicherheitsdatenblatts, die überarbeitet wurden: 15.

#### **Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme**

CLP: Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)

#### **Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten Sätze**

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege  
tödlich sein.  
H312: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.  
H315: Verursacht Hautreizungen.  
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H319: Verursacht schwere Augenreizung.  
H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.  
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

#### **Weitere Information**

Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.

## **Haftungsausschluss**

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.